



Категории коммутаторов TFortis и их особенности

Россия, г. Пермь, ул. Хрустальная 8а.

Тел. +7 (342) 260-20-30

info@fort-telecom.ru

www.fort-telecom.ru | www.tfortis.ru | www.fort-monitor.ru

Сложные решения



Готовые решения




Интегрированные решения




Всепогодное исполнение




Функции TFortis



Бесперебойные решения



Сделано в России



Коммутаторы с PoE стандарта AF

TFortis PSW-1G4F



TFortis PSW-2G4F




Коммутаторы с PoE стандарта AF

TFortis PSW-1G4F



TFortis PSW-2G4F



TFortis PSW-1G4F - UPS



TFortis PSW-2G4F - UPS



Коммутаторы с PoE стандарта AF

PSW-2G4F-Box

Новинка!



Коммутаторы с PoE стандарта AT

TFortis PSW-2G+



TFortis PSW-2G6F+



TFortis PSW-2G8F+






Коммутаторы с PoE стандарта AF

PSW-1-45 Wi-Fi




Коммутаторы с PoE стандарта AF

PSW-1-45 Wi-Fi




Коммутаторы взрывозащищенные





Коммутаторы в стойку

Коммутатор TFortis SWU-16 предназначен для подключения уличных коммутаторов TFortis PSW по оптике.







МЕНЕДЖЕР ПРОДУКТА TFORTIS

Артём Опарин

oparin@fort-telecom.ru

+7 (342) 260-20-30, доб. 139