




ВЫГОДНО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА — УДОБНО ДЛЯ ИНСТАЛЛЯТОРА

Компания ITV | AxxonSoft



Компания СИГМА



Основана в **1992** году

Разработано более **200** приборов

Более **5000** кв. м собственных
производственных площадей

Современная автоматическая линия
поверхностного монтажа электронных
компонентов

Система менеджмента качества организации
на разработку и производство
радиоаппаратуры имеет СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ **ISO 9001:2015**

A rectangular array of dots arranged in 2 rows and 8 columns.

Адресн

При использо-
радиальных
одному при
подключить
устройств (д

При использо-
топологии ш
использоват


РУБИКОН
 MEMBER OF **ITV** GROUP



Приемно-контрольные панели




ППК-М



- 2. контроль до **255** адресных устройств
- 3. разъем для micro-SD (+ журнал 100 млн. событий);
- 4. возможность подключения 2 оповещателей и считывателя бесконтактных карт;
- **интерфейс Ethernet;**
- **возможность подключения GSM-модема и принтера по интерфейсу RS-232.**

- **встроенные органы управления и ЖК-дисплей;**

ППК-Т



- 1. На основе пром. компьютера «eBox» DMP;
- 2. Подключение до 64770 адресных устройств через внешние контроллеры КА2 (до 127 КА2);
- 3. ОС Linux;
- 4. До 65534 пользователей;
- 5. Ethernet, RS-232, USB;
- 6. Micro SD

ППК-Е 456

192.168.0.199

ОбластиЖурналКонсольНастройкиПерерисовка (Выключено)Выйти (администратор)

Все области

Все здание норма	Этаж 1 норма, есть в ремонте	Этаж 2 на охране	Этаж 3 норма	Этаж 4 норма
Этаж 5 норма	Кабинет 101 норма	Кабинет 102 норма	Кабинет 103 норма	Кабинет 201 на охране
Кабинет 204 на охране	Кабинет 205 на охране	Кабинет 206 на охране	Кабинет 207 на охране	Кабинет 301 норма
Кабинет 302 норма	Кабинет 303 норма	Кабинет 304 норма	Кабинет 401 норма	Кабинет 402 норма
Кабинет 403 норма	Кабинет 501 норма	Кабинет 502 норма	Кабинет 503 норма	Чердак норма
Оповещение норма	Область 27 норма	Область 28 норма	Область 29 норма	Область 30 норма


Сводные характеристики ППК

Возможности расширения системы с помощью контроллеров адресных шлейфов КА-2 для разных исполнений ППК

Внешний вид устройства	Тип ППК	Свои шлейфы	КА-2	Всего АУ (кольца)	Всего АУ (по 2 луча)
	ППК-Е	Есть	2	765	1 530
	ППК-М	Есть	8	2295	4 590
	ППК-Т	Нет	127	32 385	64 770

Типовой проект


Многоквартирный жилой дом




**ЖИЛОЙ ДОМ И
МНОГОЭТАЖНЫЙ**

**ЖИЛОЙ ДОМ 2
МНОГОЭТАЖНЫЙ**

**ЖИЛОЙ ДОМ 1
МНОГОЭТАЖНЫЙ**



Добавление системы Рубикон



Добавление ППК

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программирование

LOCALHOST
Система Рубикон
Рубикон ППК

1.1 Рубикон ППК

Система Рубикон ☒ Отключить

Система Рубикон

Регион

Прочие

Язык: По умолчанию

Яркость: 255

Контраст: 159

Управление

Вычитать конфигурацию

Записать конфигурацию

Обновить данные доступа

Запросить время

Синхронизировать время

Основные Ethernet RS232

Интерфейс подключения RS232

Тип ППК ППК-М

Серийный номер 3166

Пин-код администратора 777

Общие Сетевые настройки Адресный шлейф Удаленный сервер

Режим отображения по умолчанию: Известатели

Время автоблокировки экрана, сек: 120

Время отключения подсветки, сек: 20

Отключить встроенный динамик

Отключить вход в меню по встроенному считывателю

Отключить вывод номеров областей

Записывать лог событий на SD карту


Показывать все ошибки датчиков

Считыватель Touchmemory:


Считыватель Wiegand:

Применить Отменить

Состав ППК



Добавление СУ



Состав областей

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программирование

Режим: Демо

Система Рубикон

- Рубикон ППК
 - Риэлта КР Ладога 1
 - Области
 - АМК
 - АМК2
 - АОПИ
 - АР мини + АР5
 - Рубикон Вход "Тревожный" 1.1.1.1
 - Рубикон Сигнализатор 1.1.1.1
 - Рубикон Считыватель 1.1.1.1
 - ИРС
 - Рубикон Вход "Неисправность" 1.1.4.1
 - Рубикон Вход "Тревожный" 1.1.4.1
 - Рубикон Область 7
 - СКУД 1.1.6
 - Рубикон Точка доступа 1.1.6.1
 - Сетевые устройства
 - Рубикон СУ БИС-Р 1.1.1
 - Рубикон СУ КА2 1
 - Рубикон СУ КД2 1.1.1
 - Рубикон СУ КД2 2
 - Рубикон ППК Шлейф 1.1.1
 - Рубикон ППК Шлейф 1.1.2

1.1.1 Риэлта КР Ладога 1

Рубикон ППК ☐ Отключить

Рубикон ППК

Регион

Номер: 1

Серийный номер: 500

Настройки

Номер сети: 1

Частотная литера: 1

Интервал выхода в эфир: 1 мин.

Число пропуш. сеансов до потери связи: 1

Удалить все связи

Применить Отменить

Единый мониторинговый центр

Объектов: 12/12 | ТВО: 14.09.2018 11:52:06 | Объектов: 36/36 | Справочники | Все события | Текущие | Любые | ТВО: 14.09.2018 11:52:06

Внимание: Канал связи : неисправен. Источник: ул. Миллионная, д.13. Область: Доп. инф.

ID	Наименование	Камер	Диск	ГЕ	Дисков	IP-адрес	Первая запись	Темп. диск	Память, МБ	Длит. ре	Версия	Статус	Длительность
550016	ул. Софийская, д. 47	2	12	1	192.168.1.3	25.06.2018	45 °C	218	10.0.1392			?	23 20:12:00
550017	пр. Невский, д. 10											?	23 20:03:17
550018	ул. Ефимова, д. 4а	5	12	1	192.168.1.3	26.06.2018	45 °C	218	10.0.1392				
550019	пр. Народного Ополчения, д. 183												01 16:28:21
550020	пр. Московский, д. 55											?	01 16:23:20
550021	наб. реки Фонтанки, д. 64												
550022	наб. Ушаковская, д. 9												
550023	пер. Апраксин, д. 18											?	01 17:23:27
550024	пр. Ветеранов, д. 15											?	01 17:23:27
550025	пр. Ленинский, д. 7											?	01 17:23:27
550026	пр. Лиговский, д. 73											?	01 17:23:27
550027	пр. Литейный, д. 12											?	01 17:23:27
550028	ул. Жукова, д. 1											?	01 17:23:27
550029	ул. Жуковского, д. 66											?	01 17:23:27

ТВО: 14.09.2018 11:45:00 | ПЗ: 14.09.2018 11:52:06 | Об: 51 из 51 | СБ: 35 | КФ%: 31,37 | КН%: 1,96/1 | 66,67/34

- Централизованный контроль распределенной сети безопасности
- Группировка объектов по территориальному признаку
- Распределение прав пользователей
- Контроль за действиями операторов
- Генерация аналитических и статистических отчетов по системе в целом.

 РУБИКОН
MEMBER OF **ITV GROUP**

[illegible]

Визуализация работы ПО «Интеллект»


Интерактивная
карта

→ ЭТАЖ 3

→ ЭТАЖ 1

КАМЕРА 2

КАМЕРА 1



- Набор планов (слоев), представляющих собой различные участки территории охраняемого объекта (например, этажи здания).
- Интерактивные символы устройств, показывающие состояние оборудования и позволяющие управлять им.
- Автоматический вывод на экран слоя, на котором произошла тревога.

Плюсы связки Рубикон+Интеллект

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВАША ВЫГОДА
Стоимость оборудования АСБ рубикон	Чем больше объект, тем привлекательнее
Скорость ПНР	Без программатора и ошибок, управление характеристиками через ППК
Стоимость пожарных извещателей	15-20% дешевле конкурентов
255/510 извещателей на 1 ППК	Уменьшает количество приборов и кабельных линий
Бесплатный софт	Интеллект (любое количество контроллеров) или Рубикон Конфигуратор
Дополнительный функционал	Свободное масштабирование системы



МаксимОсокин
Технический специалист

+7 926-021-32-30

maksim.osokin@ru.axxonsoft.com

СПАСИБО!