Как обеспечить вход через соцсети / госуслуги?



Использовать социальные сети для входа – это удобно

Избавить от еще одного пароля

Повысить безопасность

Упростить процесс регистрации

Дать выбор





Шаги по подключению веб-сайта к социальной сети

Зарегистрировать веб-сайт в социальной сети

Доработать вебсайт

Сконфигурировать ВХОД С использованием социальной сети







Диспетчер API Google console.developers.google.com Панель Facebook для developers.facebook.com разработчиков Панель VK для new.vk.com/dev разработчиков Технологический esia.gosuslugi.ru/console/tech портал





Регистрация сайта. Facebook: регистрация разработчика





Регистрация сайта. Facebook: регистрация сайта

facebook for develo	pers	Продукты	Документы	Инструме		
Станьте разрабо Создавайте отличны	отчиком ые социа.	на Faceboo	k ения и получайт	ге больше ус		
	Соз	дайте но	овый ID п	риложе		
языки	Начни	те интегриров	ать Facebook в	свое прилож		
Русский English (US)	Отобр	ажаемое назв	ание			
	Test	APP				
Продукты	Эл. адрес для связи					
Вход через Facebook	Leinille					
Публикации на Facebool	KIRIIIA	g@yandex.ru				
Игры						
Реклама приложений на						
Facebook	Продол	кая, вы соглац	цаетесь с Полит	икой платфо		

енты и поддержка	Новости	Видео	Q. Поиск		Начать
становок				Зарегистрир	оваться
ЭНИЯ					
кение или сайт					
				ота для в	
ормы Facebook	Отмена	Создайте ID пр	оиложения	ха	



Регистрация сайта. Facebook: настройка входа



Посмотреть аналитику

🕷 Инструменты и поддержка Документы





Регистрация сайта. Facebook: добавление URL

Test APP -	ІД ПРИЛОЖЕНИЯ: 117766612238607 🏼 🛤 Посмотреть аналитику 👫 Инструменты и поддержка Докуме							
Панель								
Настройки		iOS	Android	Веб	Другое	9		
Роли							-	
Предупреждения	1	. Ваш сайт				-		
Проверка приложения								
ПРОДУКТЫ		Укажите URL своего са	ійта.					
Вход через Facebook		URL сайта						
Настройки <mark>Начало работы</mark>		https://demo.identity	blitz.ru					
+ Добавить продукт					Sav	e		
					٩	Цалее		
	2	. Настройка Faceboo	ok SDK для Javascript			•		

Регистрация сайта. Facebook: завершено

Test APP -	ІD ПРИЛОЖЕНИЯ: 117766612238607			
Панель				
Настройки	Идентификатор приложения			
Основное Дополнительно	117766612238607			
Ропи	Отображаемое название			
Предупреждения	Test APP			

Проверка приложения

Вход через Facebook

+ Добавить продукт

продукты

Домены приложений

URL-адрес политики конфиденциальности

Политика конфиденциальности для диал

Значок приложения (1 024 х 1 024)



Посмотреть аналитику		蒹	Инструменты и поддержка	Документы	
	Секрет приложения				
	•••••			Показать	
	Пространство имен				
	Эл. адрес для связи kirillag@yandex.ru	I			
иальности и для диалога «Вход» и страни	URL-адрес Пользов Пользовательское	ател согл	ьского соглашения ашение для диалога «Вход»	и страни⊔	
	Категория				

Выберите категорию 🔻

Доработка сайта: протокол взаимодействия

OAuth 2.0 / OpenID Connect 1.0





Доработка сайта: шаг 2

Пользовател



Браузер (User Agent)



Клиент (сайт)

Facebook

GET /oauth/access_token? client_id=158755007864887 &client_secret=d31b5cf85e39656d6c &code=AQCSfWbHtRxwUUuxEpbR8J9oMyO_dJul q4so7eqLURvlbM5VwJ6_1C_GzYS8YAfsQDarbwtY BA24TYEO8CoYWcgMSICibj0oFCKxQ18Q9bzJ3RD eTH2CON2EYN5uPN_Id91 &redirect_uri=https:... Host: graph.facebook.com 2. Сайт делает запрос на получение маркера доступа "access_token": "EAACQYwfZAoDcBAAHB4ZBZCmM2ccdP7bpXZ ChNZAVUnc0xxTldyDCrTibZByXS05ggQIOMACZB yBXxNmAxWct0QtHHGmokCFuiSuVZBtd17sLqTN8 bNeZAIMf5srFhIFzZBEPH3iaMAaa3X4zZBZBoKvtZ ACtIsJ3mLgLxsPhR3sQRjoi1YAZDZD", "token_type": "bearer", "expires_in": 5180754}

7. Facebook возвращает маркер доступа

Доработка сайта: шаг 3

Пользовател



Браузер (User Agent)



Клиент (сайт)





GET

/v2.6/me?fields=first_name,name,email,id,last_nam e Host: graph.facebook.com Authorization: Bearer EAACQYwfZAoDcBAAHB4ZBZCmM2c

2. Сайт делает запрос на получение данных пользователя

"first_name": «Ivan", "name": "Ivan Petrov", "email": «test@yandex.ru", "id": "154700548268427", "last_name": "Petrov"

7. Facebook возвращает данные пользователя



https://oauth.net/code/#client-libraries



Пример библиотек:

Конфигурирование сайта

Аутентификация сайта

Прописать идентификатор сайта (client_id)

Coxpaнить секрет (client_secret)

Получить URI перенаправления (redirect_uri)

Конфигурирование сайта

Аутентификация сайта

Настройки поставщика идентификации Facebook Безопасность домен приложения. demo.identityblitz.ru Домен приложения URL-адреса для перенаправления OAuth Идентификатор приложения 117766612238607 (App ID) Секрет приложения (App Secret)

Для заполнения используйте панель Facebook для разработчиков. Не забудьте сохранить в настройках приложения Facebook указанный

http(s)://demo.identityblitz.ru/blitz/login/externalIdps/callback/facebook/facebook_1/false http(s)://demo.identityblitz.ru/blitz/profile/social/externalIdps/callbackPopup/facebook/facebook_1



Настройка разрешений (scope)

Конфигурирование сайта



Примеры разрешений (scope)

Google	profile, ema
Facebook	email, public
вКонтакте	email
ЕСИА	contacts, en

Конфигурирование сайта

il

c_profile, user_friends

mail, fullname, id_doc, inn, mobile, snils



Запрашиваемые атрибуты

Google	-
Facebook	Например:
вКонтакте	
ЕСИА	Указание с

first_name, name, email, id, last_name

специальных embed-правил

Конфигурирование сайта

Запрашиваемые scope / атрибуты

Разрешения и атрибуты

Запрашиваемые разрешения

public_profile x

email x

Для добавления разрешения введите его имя и нажмите Enter

Укажите перечень разрешений (scope), которые должны быть получены при обращении к поставщику идентификации. Перечень доступных разрешений Facebook

Запрашиваемые атрибуты



Для добавления атрибута введите его имя и нажмите Enter. Укажите перечень атрибутов, которые должны быть получены при обращении к поставщику идентификации. Перечень доступных атрибутов зависит от того, какие разрешения запрашиваются.

Выстраивание процессов

Первый вход через соцсеть (регистрация)

Идентификация и привязка к

существующему аккаунту

Возможность привязки нескольких соцсетей

Выстраивание процессов

B Identity Blitz



Вход в Личный кабинет

Учетная запись с идентификатором kirillag@yandex.ru уже зарегистрирована. Свяжите эту учетную запись с вашим профилем Facebook, подтвердив операцию паролем. Это потребуется сделать всего один раз.

Пароль

Пароль

Забыли пароль?





Выстраивание процессов

Атрибуты

Укажите, каким образом должны формироваться атрибуты, используемые в Blitz Identity Provider, на основе данных, получаемых от поставщика идентификации. Для формирования каждого атрибута должно быть создано свое правило.

Для создания правила используйте обозначение *\${attr_name}*, где attr_name - это имя атрибута, получаемого от поставщика идентификации. Вы можете указывать в одном правиле несколько атрибутов. Например, правило <u>CN=\${name}</u> o3начает, что атрибут CN будет формироватья из двух атрибутов - <u>name</u> и <u>surname</u> через пробел.

Атрибут		Правило	
mail	=	\${email}	×
name	=	\${first_name}	×
surname	=	\${last_name}	×

+ Добавить атрибут

Blitz Identity Provider

Сервер аутентификации для вашей организации

