

Проблема "последней мили", или Когда крупный заказчик подумал о СКУД на финише. Развертывание классической точки контроля доступа без прокладки проводов

Современная система доступа для будущего



Беспроводная
Безопасная
Модернизируемая

Контроль доступа без прокладки проводов

Нет возможности или сложно протянуть провода

- Сделан ремонт
- Стеклянные двери
- Конструкция дверей или дизайн не позволяет установить проводные замки



Варианты программирования



Автономное
программирование с
помощью мастер-карты.

Программирование
устройств через запись
авторизаций на
программатор и перенос
их в замок.

Программирование
авторизаций через
программное обеспечение
и настольный
программатор на карту
(брелок, браслет и т.п.)
пользователя. Возможна
передача на удаленный
терминал - пользователи
получат доступ на карту
после прикладывания карты
к данному терминалу.

Онлайн
программирование и
контроль с рабочего
места оператора.

Линейка устройств позволяющая установить СКУД на 99% дверей



Wireless



CardLink



Master Card



ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Для большинства типов замков и разных задач



Wireless



CardLink



Master Card



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФИТИНГИ

Накладки вместо установленных нажимных ручек



Wireless



CardLink



МЕХАТРОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ - СОЧЕТАЕТ МЕХАНИКУ И ЭЛЕКТРОНИКУ

Электронные цилиндры - Euro profile

- > Модульная концепция – различные длины и опции
- > Простая инсталляция
- > Высокое время работы от батарейки



Односторонние стандартные и с фиксированным положением кулачка (угол выбирается при заказе)



Версии для замков на дверях из стекла:
Размеры цилиндра:

- 25/20
- 25/25
- 25/30




Цилиндры для замков АНТИПАНИКА, для которых требуется определенное положение покоя кулачка






Версии с контролем доступа с двух сторон



Электронные цилиндры - Scandinavian oval



Электронные цилиндры - ANSI




Электронные фитинги c-lever pro



- > Версии для:
 - европрофильных
 - скандинавских замков
- > Глухие щитки или с оверстием под цилиндр

Версии АТИПАНИКА



Электронные фитинги c-lever compact

- > Новый дизайн
- > Применима в существующих системах так же как и в новых.
- > Очень быстрая и простая инсталляция
 - > Принцип «2 винта»
- > Нет необходимости адаптировать с цилиндром
- > Применима для стеклянных дверей



Электронные фитинги c-lever

> Для более массивных дверей, требующих повышенной защищенности предусматривается возможность использования накладок типа C-lever

> версии для сплошных и узкопрофильных дверей


> с отверстием под цилиндр или глухие

> версии с различным межосевым расстоянием (55, 70, 78, 88, 92 мм)




Версии АНТИПАНИКА

2651-K5




Мехатронные цилиндры - объединяет механику и электронику



СКУД на стеклянные двери. Пример решения:



Пользователь не хочет самостоятельно контролировать закрытие замка -
решение - установить ручку-кноб с внешней стороны.



СКУД на деревянные двери. Пример решения:



1. Подобрать замок под цилиндр
2. Сделать фрезеровку в ручке под цилиндр
3. Отключить ручку с внешней стороны



СКУД на профильные двери. Пример решения:



1. Заменить замок на замок с косой защелкой

